

## MAGNUS MG B 20

Order Code: 1291010

Interruptor magnético, Solo sensor, 2NO, Conector M8, Intereje 78 mm

Tipo de sensor

Sensores de seguridad magnéticos

Distancia de conmutación (mm)

4 ... 16 / 7 ... 18 (con MG B M+)



## Características


Temperatura de funcionamiento (°C)	Desde -25 a 75
Tipo de sensor	Sensores de seguridad magnéticos
Conexiones	Conector M8 de 4 polos
Clase de producto	C
Código Aduanero	9032890090
Tipo de conexión	Conector

## Datos eléctricos

## Datos mecánicos

Dimensions HxWxD (mm)	88 x 25 x 14
Grado de protección	IP67
Fijación	Tornillos M4 con cabezal plano inferior (por ejemplo: tornillos de cabeza cilíndricos M4 ISO 4762)
Contactos	2 contactos Norm. Abiertos
Alojamiento	Termoplástico reforzado
Distancia de conmutación (mm)	4 ... 16 / 7 ... 18 (con MG B M+)
Talla	78 mm entreejes

Dibujo Técnico



Distanza operativa  
Operating distance  
Min. 0,5 mm  
With + Magnet 3 mm

ON 4 mm (a)  
With + Magnet 7 mm

OFF 16 mm (b)  
With + Magnet 18

## Certificados

